

ພຶດອາຫານສັດຕະກຸນຖົ່ວ ແລະ ຕະກູນຫຍ້າເມັດນ້ອຍ

ແມ່ນພຶດອາຫານສັດຊະນິດໃດທີ່ສາມາດປັບປຸງ ເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດໃຫຍ່ກໍ່ຄືສັດນ້ອຍໄດ້?



ພຶດອາຫານສັດຕະກຸນຖົ່ວ ແລະ ຕະກູນຫຍ້າເມັດນ້ອຍລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັດໃຫຍ່. ພຶດອາຫານສັດຕະກຸນຫຍ້າເມັດນ້ອຍແມ່ນໃຫ້ຜົນຜະລິດມວນສານສູງກວ່າພຶດອາຫານສັດຕະກຸນຖົ່ວ ແລະ ຍັງເປັນພື້ນຖານອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດໃຫຍ່(ສັດຄຽວເອື້ອງ)(ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດສຳຫຼັບກິນໃນແຕ່ລະມື້ໂດຍປະມານແມ່ນ 3 ກິໂລຂອງມວນສານແຫ້ງສຳຫຼັບສັດທີ່ມີນ້ຳໜັກ100 ກິໂລ). ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນພຶດອາຫານສັດຕະກຸນຖົ່ວແມ່ນມີທາດໂປເຕອິນຫຼາຍກວ່າພຶດອາຫານສັດຕະກຸນຫຍ້າ (ເຊິ່ງມີຢູ່ໃນລະ ຫວ່າງ 15 ຫາ 20% ກົງກັນຂ້າມພຶດອາຫານສັດຕະກຸນຫຍ້າມີພຽງແຕ່ 5 ຫາ 15%) ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສັດໄດ້ດີ.




ຫຍ້າ ຣູຊີ (Ruzi)



- ພຶດອາຫານສັດດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄຸນນະພາບສູງ
- ປູກງາຍ(ປູກດ້ວຍແກ່ນ ຫຼື ດ້ວຍເຫງົ້າກໍ່ໄດ້)
- ໃຫ້ຜົນຜະລິດແກ່ນຫຼາຍ
- ແຕ່ວ່າ...
- ເຊື້ອມໂຊມໄວຢູ່ໃນດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໜ້ອຍ
- ທົນທານຕໍ່ກັບຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ໜ້ອຍ



ຫຍ້າ ບຣິຊອງຕາ ມາຣອງດູ (Marandu)



- ລຳຕົ້ນຂອງມັນສາມາດສູງຮອດ 2m (ເໝາະສົມສຳຫຼັບຕັດ-ກ່ຽວ)
- ສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບດິນສົມ ແລະ ດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຕໍ່ໄດ້ດີ
- ຊຽວຈົນຮອດຊ່ວງໄລຍະກາງຂອງລະດູແລ້ງ
- ແຕ່ວ່າ...
- ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບແບ້ ແລະ ງົວນ້ອຍ




ຫຍ້າ ດີກູເບັນ (Basilisk)



- ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບດິນຫຼາຍປະເພດ
- ຊຽວຈົນຮອດຊ່ວງໄລຍະກາງຂອງລະດູແລ້ງ
- ໃຫ້ຜົນຜະລິດເມັດພັນໄດ້ດີ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
- ແຕ່ວ່າ...
- ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບແບ້ ແລະ ງົວນ້ອຍ



ຫຍ້າ ມູນລາໂຕ (Mulato)



- ແມ່ນການປະສົມພັນລະຫວ່າງຫຍ້າ ຣູຊີ ແລະ ບຣິຊອງຕາ
- ເປັນຫຍ້າອາຫານສັດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ (ຄືກັບຫຍ້າ ຣູຊີ)
- ຊຽວຈົນຮອດຊ່ວງໄລຍະກາງຂອງລະດູແລ້ງ(ຄືກັບຫຍ້າ ບຣິຊອງຕາ)
- ແຕ່ວ່າ...
- ໃຫ້ຜົນຜະລິດເມັດເຕັມໜ້ອຍ (10%)



ຫຍ້າ ຣູມິຕີໂກລາ (Tully)



- ລຳຕົ້ນຂອງມັນເປັນເຄືອຍາວເລືອຕາມູດິນເຊິ່ງສ້າງໃຫ້ມີຜົນດີໃນການຕ້ານການເຊາະລ້າງຂອງຂຶ້ນໜ້າດິນ
- ດີສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢູ່ໃນດິນທີ່ຂາດຄຸນນະພາບ
- ທົນຕໍ່ກັບພື້ນທີ່ມີນ້ຳຂຶ້ງ
- ແຕ່ວ່າ...
- ຄຸນນະພາບເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບກາງ
- ໃຫ້ຜົນຜະລິດເມັດພັນໜ້ອຍ




ຫຍ້າ ແກມບາ (Gamba)



- ລຳຕົ້ນຕັ້ງຂຶ້ນສູງ (ເໝາະສົມໃນການຕັດ-ກ່ຽວ)
- ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢູ່ໃນດິນສົມ ແລະ ດິນຂາດຜຸ່ນ
- ແຕ່ວ່າ...
- ຈະກາຍເປັນຫຍ້າແຂງໄດ້,ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຕັດເປັນປະຈຳ
- ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີສຳລັບດິນທີ່ມີການເຊາະລ້າງ




ຫຍ້າ ປານີກອມ ມາກຊີມອມ (T58)



- ເປັນພຶດອາຫານສັດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັດໃຫຍ່ ແລະ ປາ
- ລຳຕົ້ນຕັ້ງຂຶ້ນສູງ(ເໝາະສົມໃນການຕັດ-ກ່ຽວ)
- ແຕ່ວ່າ...
- ຈະກາຍເປັນຫຍ້າແຂງໄດ້,ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຕັດເປັນປະຈຳ
- ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປູກໃນດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ໃສ່ຜຸ່ນເປັນປະຈຳ




ຫຍ້າ ປັດສະປາລອມ ໂນຕາຕອມ (Terenos)



- ລຳຕົ້ນຕັ້ງຂຶ້ນສູງ(ເໝາະສົມໃນການຕັດ-ກ່ຽວ)
- ເໝາະສົມສຳຫຼັບເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດໃຫຍ່ ແລະ ປາ
- ແຕ່ວ່າ...
- ທົນທານຕໍ່ກັບຄວາມແຫ້ງແລ້ງບໍ່ໄດ້ດີ
- ໃບຂອງມັນແຂງຫຼາຍ




ຖົ່ວ ສະຕາຍໂລ ຊອງແຕ່ສ (CIAT 184)



- ລຳຕົ້ນຕັ້ງຂຶ້ນ, ເປັນພູມ, ເໝາະສົມສຳຫຼັບການຕັດ-ກ່ຽວ
- ສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບດິນສົມ ແລະ ມີຜຸ່ນໜ້ອຍໄດ້ດີ
- ດີສຳຫຼັບເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດໃຫຍ່ ແລະ ສັດນ້ອຍ.
- ແຕ່ວ່າ...
- ຈະສູນຫາຍໄປໄວ, ຖ້າຫາກຕັດຕ່ຳຫຼາຍ (<20cm) ແລະ ຕັດເລື້ອຍໆ



ຫຍ້າ ອີລູຍຊິນ Eleusine coracana



- ເປັນພຶດອາຫານສັດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຫຼາຍສຳຫຼັບການລ້ຽງສັດທຸກປະ ເພດ
- ສາມາດປັບໂຕເຂົ້າໃນດິນທີ່ສົມ ແລະ ດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນປານກາງພໍສົມຄວນ
- ເປັນພຶດອາຫານສັດທີ່ມີຄວາມສຳຫຼັບປູກເຂົ້າໃສ່
- ແຕ່ວ່າ...
- ເປັນພຶດອາຫານລະດູຮຸນ
- ບໍ່ຄວນຕັດກ່ຽວຫຼັງຈຳກັດສິ້ນສຸດການແຕກກໍ່ແລ້ວ



ເຂົ້າອາວວນ Avoine blanche



- ເປັນພຶດອາຫານສັດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຫຼາຍສຳຫຼັບສັດຄຽວເອື້ອງ ແລະ ປ່າງເອື້ອງ.
- ເປັນພຶດລະດູໜາວ (ມີຄວາມຕ້ອງການອາກາດໜາວເພື່ອການຈະ ເລີນເຕີບ ໂຕ)
- ເປັນພຶດໄຮ (ຫຼັງຖົ່ວເຫຼືອງ) ປູກໃສ່ໂຮນາໂຕເຊິ່ງກັນ(ຫຼັງເຂົ້າ)
- ເປັນການແກ່ໄຂທີ່ດີສຳຫຼັບໃຫ້ສັດກິນໃນລະດູແລ້ງ
- ແຕ່ວ່າ...
- ເປັນພຶດອາຫານລະດູຮຸນ
- ບໍ່ຄວນຕັດກ່ຽວຫຼັງຈຳກັດສິ້ນສຸດການແຕກກໍ່ແລ້ວ



ຖົ່ວແຮ (ມາຈາກປະເທດ ເບຣຊິນ)



- ເປັນພຶດອາຫານສັດທີ່ດີມີທາດໂປເຕອິນຫຼາຍ
- ເປັນພຶດຕົ້ນຕ່ຳສະດວກໃນການຕັດ-ກ່ຽວ
- ເໝາະສົມສຳຫຼັບປັບປຸງປ່າເລົ່າ(ຕາມຫຼັກເກນລະບົບຮາກຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ນຳເອົາທາດອາສີດເຂົ້າສູ່ດິນ)
- ແຕ່ວ່າ...
- ເປັນພຶດລະດູຮຸນ