



VOLY RAKOTRA

Afovoan-tany sy afovoany andrefana

Fampivadium-boly vary an-tanety sy crotalaire



- Hanatsarana sy hampitomboana ny vokatra
- Hitondra azota ho an'ny vary
- Hiarovana ny tany tsy ho kaohan'ny riaka



Ny antony hampivadiana ny voly vary sy crotalaire

Fomba mahazatra



Olana




Vahaolana



Tombotsoa mety ho azo

- Mitombo ny vokatra amin'ny fanaovana fampivadiam-boly sy fifandimbiasam-boly
- Mamokatra rakotra crotalaire, izay afaka maniry mandritra ny main-tany
- Mitahiry ny rakotra eny an-tanimboly
- Miaro sy manatsara ny nofon-tany
- Mitondra azota ho an'ny vary
- Mihena ny asa atao (fiasana tany, fiavana,...)
- Mitombo ny velaran-tany azo volena vary an-tanety

Elanelan'ny voly



Karazan-tany

Fidio ny tany tsara rafitra mety ho an'ny vary (tsy misy andrin-tany, tsy mifatratra, tsy miangon-drano, tsy be striga)

Vary an-tanety nohatsaraina :
 Afovoany andrefana Nerica (4, 9, 11),
 Sebota (403, 406, 410), B22, Primavera
 Afovoan-tany : Chomrong dhan
 (tsipolitra)...FOFIFA 172, FOFIFA 173

sy

Afovoany andrefana : *Crotalaria retusa*
 Afovoan-tany : *Crotalaria grahamiana*
 hita sy betsaka eny an-toerana

Fampivadiana ny voly vary sy crotalaire

Tanjona : Mamokatra rakotra crotalaire haingana

Ny atao

Volena mialoha araka izay azo atao ny vary, farafahatarany 15 desambra

Fatra isaky ny 10 ara (indray manaraina)

Vary 5 – 7 kg : iray tsongo, masomboly 5 – 7 isan-davaka, 2 – 3 sm ny halalin'ny

Crotalaire 1 kg : masomboly 2 isan-davaka 2 – 3 sm ny halalin'ny

Fandonahana 10 ara (indray manaraina)

Fitondrana zezika isan-davakin'ny vary :

- eo ampambolena : zezi-pahitra na komposta 500 kg, sy NPK (11.22.16) 8 - 15 kg
- 25 andro ao aorinan'ny fambolena : urée 5 - 8 kg

Fiotazana

Jinjaina, tsara kokoa raha averina eo antanimboly ny mololo

Otazana ny voan'ny crotalaire rehefa matoy, atao masomboly

Fitandremana sy fetra

Volena iray volana aorian'ny fambolena vary ny crotalaire (amin'ny fotoampivadiana), roa volana rehefa tena lonaka ny tany

Ilaina ny fiarovana ny masomboly vary amin'ny bibikely sy aretina (ohatra insector 4 g na gaucho 2,5 g, isaky ny vary 1 kg)

Tsara ny mampiasa zezi-pahitra na komposta, ampiana zezika simika miankina amin'ny fahafahana



Fafazana fanafody ny crotalaire alohan'ny fotoana famelanany raha tiana ny hahazo voa, toy ny cypermethrine (25 ml/10 ara)

Fifehezana ny Crotalaire sy fanomanana ny tany ho an'ny voly manaraka


Ny sisam-bokatra ny crotalaire dia manify sy mora lo, ka mety hirongatra ny ahidrasy izay tsy maintsy fehezina. Misy fomba telo azo ampiharina :

- 1 mampiasa fanafody famonoana ahitra
- 2 hajanona ho tapoka taona iray ny crotalaire mba ahazo rakotra bebe kokoa

Tombohana amin'ny fotony ny crotalaire alohan'ny fambolena ny voly fihinana Volena anaty rakotra crotalaire ny voly manaraka : vary sy crotalaire na voly hafa

- 3 raha tsy afaka mampiasa fanafody famonoana ahitra na mamela ho tapoka ny tanimboly dia azo atao lafi-boly ihany ny crotalaire

Diarim-pambolena



Miverina isan-taona ny diary (na misy tapoka crotalaire herin-taona aza)